



A-HLift™

LE LIFTING SANS CHIRURGIE

L'Acide Hyaluronique star des antirides.

L'Acide Hyaluronique est naturellement présent dans notre organisme, réparti entre les yeux, les cartilages, autour des articulations et surtout la peau. C'est un polymère de disaccharides (glycoaminoglycane) de la taille d'une bactérie, il a un aspect de gel.

Composant essentiel de la matrice extracellulaire située dans le derme, autrement dit du "gel" dans lequel baignent les fibroblastes, sa concentration diminue avec l'âge. Heureusement, les laboratoires savent maintenant le produire par biotechnologie.


Comment agit-il

L'Acide Hyaluronique est une éponge, il peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Il apporte ainsi volume et densité au derme et a un fort pouvoir hydratant. Mais son action dépend surtout de son mode d'application et de la quantité utilisée.

Les injections

En injections, de grosses molécules (1 million de Daltons) sont envoyées dans le derme sous forme de gel repulpant. Le savoir-faire du médecin fera la différence au niveau du résultat. L'effet dure entre 4 et 6 mois pour un prix variant entre 400 euros et 600 euros.

Les molécules d'Acide Hyaluronique s'éliminent peu à peu par voie sanguine puis urinaire.



Les Crèmes:

Toutes les crèmes se valent-elles?

Non, ce serait trop simple. Selon la forme de l'Acide Hyaluronique employé, la pénétration et l'action dans la peau varient.

Plusieurs catégories d'Acide Hyaluronique sont utilisées, elles se différencient par leur taille.

A) L'Acide Hyaluronique le plus couramment utilisé est le plus "gros". Cette molécule trop grosse pour franchir la cornée (ou stratum) agit comme un "manteau hydratant" qui reste à la surface de la peau.

B) Un autre type d'Acide Hyaluronique employé est en fait le même mais combiné à un "transporteur" issu des travaux du CNRS. En traversant la barrière cutanée, il procure une action hydratante et revitalisante profonde.

Mais dans les cas précédents, l'Acide Hyaluronique est déjà combiné avec de l'eau. Son pouvoir de gonflement est donc nettement réduit avant l'application. Son élimination se fait par nettoyage superficiel. Sa durée de vie est limitée.

C) Les laboratoires **VSO-Cosmetics** innovent avec AH Lift en apportant de l'Acide Hyaluronique pur, fragmenté (de poids moléculaire moyen, 500 000 daltons), anhydre, c'est à dire sans eau.

Il pénètre alors profondément jusqu'à la jonction épidermique (limite du derme) où il agit comme une éponge, captant l'eau des cellules pour une action repulpante immédiate.

De ces emplacements il pilote aussi la fabrication par les fibroblastes d'Acide Hyaluronique tout neuf, d'où une action durable dans le temps.

L'élimination, dans ce cas, se fait par le cycle normal de vieillissement de la cellule.



AH Lift s'utilise au niveau des rides et ridules comme un traitement spécifique de comblement.

2 produits complémentaires pour une efficacité maximum.

Sérum 1: Les laboratoires **VSO-Cosmetics** innovent en associant dans ce sérum de l'Acide Hyaluronique pur, fragmenté, anhydre, à un silicone volatil.

Appliqué sur la ride et la ridule, seul cet Acide Hyaluronique pénètre profondément dans l'épiderme. Il capte alors l'eau des cellules de la couche basale et des cellules à épines.

Cet Acide Hyaluronique en gonflant repousse la ride. La peau est lissée, douce au toucher.

Quelques gouttes suffisent pour un résultat immédiatement visible.

Flacon airless 15ml.

Gel Booster 2: L'application indispensable de ce gel booster permet une hydratation complémentaire, ajoutant des molécules d'eau (hyaluronate sodium) afin d'optimiser au maximum le gonflement des molécules d'Acide Hyaluronique du sérum 1.

Il apporte aussi un anti-âge puissant, le pentapeptide 4, et un restructurant de l'épiderme, le collagène marin. Stimulant la synthèse de collagène de l'épiderme, hydratant et tenseur, le gel booster 2 améliore l'élasticité cutanée tout en renforçant l'action repulpante du sérum 1.

Flacon airless 30ml.

Utilisation:

Appliquer sur une peau propre et sèche quelques gouttes de **sérum 1** matin et/ou soir sur les rides et ridules.

Appliquer ensuite plus généreusement le **gel booster 2** sur tout le visage en insistant particulièrement sur les zones précédemment traitées par le sérum 1. Masser jusqu'à pénétration complète.

