

Communiqué de presse



BETA FENCE

**MODERNISE ET ELARGI L'ASSORTIMENT
DES PORTAILS FORTINET[®]**





**Une gamme testée et approuvée par
les consommateurs...**

LES PORTAILS FORTINET® : UN CLASSIC, REVU AU GOÛT DU JOUR....

Leader mondial sur le marché des solutions de clôtures, de contrôle d'accès et de détection, Betafence annonce l'élargissement et la modernisation de ses portails et portillons Fortinet® ; de nouveaux accessoires modernes et design pour une plus grande flexibilité dans l'assortiment

Les portails et portillons de la gamme Fortinet sont une valeur sûre. Utilisés tant dans l'univers résidentiel que professionnel, Betafence leur offre une nouvelle jeunesse en ce début d'année avec de nouveaux atouts pour un rapport qualité/prix inégalé.

De nouveaux accessoires qui font la différence !

| Avant | | Depuis le 01.01.2012 |
|---|---|---|
|  | Nouveau gond réglable |  |
|  | Nouvelle poignée design |  |
|  | Nouvelle serrure de sécurité avec penne anti-écartement |  |



Un test mené par une agence externe auprès d'un échantillon représentatif de la population, a classé le nouveau portillon Fortinet en n° 1, parmi un choix de 4 portillons similaires et de marques différentes.

Des test poussés, établi en laboratoire, valident la qualité, la rigidité et la résistance des portails Fortinet !

Une gamme large, grâce à l'universalité de ses composants :

- ♦ Portillons disponibles en 1, 1.25, 1.50 et 2 mètres d'ouverture et de 0.95 à 1.95 mètre de haut
- ♦ Portails disponibles en plusieurs ouvertures de 2 à 4 mètres, avec des vantaux symétriques ou asymétriques.

| | Eléments testés | Type de test | Résultat |
|--------------------------|---------------------------------------|--|---|
| RESISTANCE | | Cycle de 150.000 ouvertures/fermetures |  |
| RIGIDITE | Serrure Cylindre Gâche Gonds | - tension - rupture - résistance à l'impact - friction - ... |  |
| CLIMAT | | Tests concluants après : 2 jours à -30°C 2 jours à +80°C |  |
| EPREUVES DU TEMPS | Serrure Gâche Gonds | Test au brouillard salin Test aux U.V. |  |

Exemple de prix (directclotures.fr) : 1.00 x 1.45 —> 310.00 € (prix hors promotion)
3.00 x 1.45 —> 530.00 € (prix hors promotion)



Une information claire, pour guider nos clients lors de la pose :

Chaque emballage est doté d'un « QR Code » permettant de visualiser sur Internet ou Smartphone une vidéo de pose.

Au verso de l'étiquette, la pose est expliquée par le biais de différentes séquences, mises en image.



Scannez ce code avec votre Smartphone et accédez à nos vidéos de pose.

Pour obtenir de plus amples informations ou des photos, veuillez contacter :

contact presse

Isabelle Quivaux

Responsable Marketing et Communication
isabelle.quivaux@betafence.com

Betafence France S.A.S.

Parc de Haute Technologie
2, rue Alexis de Tocqueville
F – 92183 Antony Cedex
Téléphone : 01 40 96 26 63
Portable : 06 08 91 76 41

Numéro 1 mondial du secteur de la clôture et du contrôle d'accès,

Betafence emploie actuellement 2000 personnes et
enregistre en 2009 un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros.

Siégeant en Belgique, **Betafence** possède 11 sites de production, répartis dans 10 pays et possède
des bureaux de vente dans le monde entier.

Exemples de visuels disponibles sur demande :



Portails et Portillons Fortinet® : une gamme testée et approuvée par les consommateurs – Février 2012
Contact presse : Isabelle Quivaux – 01 40 96 26 63 – isabelle.quivaux@betafence.com